



**FORT** – СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ  
ПРЕМИУМ-КЛАССА

# FORT - ГАРАНТ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

---



AR111-FORT-G53



IP20



3000/4000



>92



5 лет



AR111-FORT-GU10



Светодиодные лампы AR111 серии FORT имеют особую конструкцию: источник света не виден при взгляде на лампу и находится не в основании, как у большинства аналогов, а в специальной перемычке. Таким образом свет направляется на алюминиевый рефлектор и отражается от него, благодаря чему свечение получается ярким и вместе с этим мягким, не раздражающим глаза. Перемычка также обеспечивает для светодиода эффективный теплоотвод, при этом данная конструкция позволяет сохранить привычный классический вид светильника, рассчитанного на использование зеркальной лампы накаливания.

Источником света в лампах FORT служит высококачественный COB-светодиод Citizen — одного из крупнейших производителей светодиодов.

**FORT**



**UNIT**



**UNIT** – НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛАМП  
ДОСТУПНО И ЭФФЕКТИВНО



## UNIT - ЯРКО И ЭКОНОМИЧНО



IP20



3000/4000 K



>80



3 года

Светодиодные лампы UNIT имеют высокую светоотдачу и обеспечивают существенную экономию электроэнергии по сравнению с галогеновыми лампами и лампами накаливания.

Корпус лампы выполнен из алюминия и снабжен эффективной системой охлаждения, защищающей их от перегрева. Лампы могут применяться в качестве источника света в светильниках, рассчитанных на использование галогенных ламп типоразмера AR111.



AR111-UNIT-G53



AR111-UNIT-GU10

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ARLIGHT UNIT — ДОСТУПНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБНОВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ГАЛОГЕНОВЫМИ ЛАМПАМИ AR111.**

# FORT

## ЦОКОЛЬ G53

Модель	AR111-FORT-G53-12W-DIM	AR111-FORT-G53-15W-DIM
Напряжение питания	AC 220-240 В (через комплектный драйвер)	
Мощность	12 Вт	15 Вт
Световой поток	700 лм	950 лм
Угол освещения	24°	
Диммирование	Поддерживается (TRIAC)	
Габариты	Ø111×60 мм	Ø111×70 мм

## ЦОКОЛЬ GU10

Модель	AR111-FORT-GU10-12W-DIM Warm3000	AR111-FORT-GU10-15W-DIM Warm3000
Напряжение питания	AC 220-240 В (встроенный драйвер)	
Мощность	12 Вт	
Световой поток	700 лм	950 лм
Угол освещения	24°	
Диммирование	Поддерживается (TRIAC)	
Габариты	Ø111×90 мм	Ø111×102 мм

# UNIT

## ЦОКОЛЬ G53

Модель	AR111-UNIT-G53-12W (WH, 120 deg, 12V)	AR111-UNIT-G53-15W (WH, 24 deg, 12V)
Напряжение питания	DC 12 В	
Мощность	12 Вт	15 Вт
Световой поток	950 лм	1100 лм
Угол освещения	120°	24°
Диммирование	Не поддерживается	
Габариты	Ø111×58 мм	

## ЦОКОЛЬ GU10

Модель	AR111-UNIT-GU10-15W-DIM (WH, 120 deg, 230V)	AR111-UNIT-GU10-15W-DIM (WH, 24 deg, 230V)
Напряжение питания	AC 175-260 В	
Мощность	15 Вт	
Световой поток	1100 лм	
Угол освещения	120°	24°
Диммирование	Поддерживается (TRIAC)	
Габариты	Ø111×58 мм	Ø111×74 мм