



ПРОФИЛИ для НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



ПРОФИЛИ FOLED



ПРОФИЛИ FOLED для СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

ЛИНИЯ СВЕТА 27 MM

622841 LED-27-02-002
622842 LED-27-02-003-PM
622843 LED-27-02-004-PM

ЛИНИЯ СВЕТА 50 MM

622874 LED-50-02-002-002-002
622875 LED-50-02-003-002-002-PM
622876 LED-50-02-004-002-002-PM


ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ для МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

622847 LED-27-02-002-002-002
622848 LED-27-02-003-002-002-PM
622849 LED-27-02-004-002-002-PM
622850 LED-27-02-002-002-002-PM
622851 LED-27-02-003-002-002-PM
622852 LED-27-02-004-002-002-PM

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

622877 LED-50-02-002-002-002
622878 LED-50-02-003-002-002-PM
622879 LED-50-02-004-002-002-PM
622880 LED-50-02-002-002-002-PM
622881 LED-50-02-003-002-002-PM
622882 LED-50-02-004-002-002-PM



arlight.ru

Электронная документация

СТЕНД

Профиль FOLED-1760x600мм


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	039783
Модель	Стенд Профиль FOLED-1760x600мм
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x300 мм
Питание	230 В

ПРОФИЛИ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



ПРОФИЛИ FOLED



ПРОФИЛИ FOLED ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

ЛИНИЯ СВЕТА 27 MM

02064 Профиль FOLED CEEL-GISE
02065 Профиль FOLED BLACK-PM
02066 Профиль PT-AL102-8mm-304-Dup1000

ЛИНИЯ СВЕТА 50 MM

02070 Профиль FOLED 50-CEEL-GISE
02071 Профиль FOLED 50-CPAL-PM
02072 Профиль PT-AL102-8mm-304-Dup1000


ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

02047 Профиль-держатель для магнитных систем
02048 Профиль-держатель для трековых систем
02049 Профиль-держатель для трековых систем
02050 Профиль-держатель для трековых систем
02051 Профиль-держатель для трековых систем
02052 Профиль-держатель для трековых систем









ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

02053 Профиль-держатель для трековых систем
02054 Профиль-держатель для трековых систем
02055 Профиль-держатель для трековых систем
02056 Профиль-держатель для трековых систем
02057 Профиль-держатель для трековых систем
02058 Профиль-держатель для трековых систем



arlight.ru

ПРОФИЛИ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>023864 FOLED-CEIL-SIDE-2000</p>  <p>до 43 Вт/м*</p>		<p>026633 Экран FOLED-2000 BLACK-PM</p> <p>011581 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x</p>
<p>035770 FOLED-50-CEIL-SIDE-2000</p>  <p>до 53.8 Вт/м*</p>		<p>035772 Экран FOLED-50-2000 OPAL-PM</p> <p>011581 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x</p>
<p>036147 MAG-STRETCH-ORIENT-2000</p> 		<p>033632 Трек MAG-ORIENT-TRACK</p> <p>033636 Коннектор питания MAG-ORIENT-CON-POWER</p> <p>033638 Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-POWER</p> <p>035758 Светильник MAG-ORIENT-ORB R60-10W Day4000</p> <p>035580 Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000</p>
<p>033090 LGD-STRETCH-4TR</p> 		<p>024722 Трек LGD-4TR-TRACK</p> <p>024717 Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L</p> <p>024041 Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX</p> <p>024996 Светильник LGD-MONA-TRACK 4TR-R100-12W Warm3000</p> <p>026233 Светильник LGD-LOFT-TRACK 4TR-S170-20W Warm3000</p> <p>032931 Крышка LGD-4TR-COVER</p> <p>026148 Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-BK</p>

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

019503(11) Блок питания
ARPV-LV48035-A (48V, 0.8A, 36W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение AC 100–240 В. Выходные параметры: 48 В, 0.75 А, 36 Вт. Встроенный PFC>0.5. Герметичный пластиковый корпус IP67. Рабочая температура –20... +50 С°.
Размеры: 148×32×29 мм.

020004 Блок питания
ARPV-24030-B (24V, 1.3A, 30W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение AC 200–240 В. Выходные параметры: 24 В, 1.25 А, 30 Вт. Встроенный PFC>0.5. Герметичный алюминиевый корпус IP67. Рабочая температура –25... +50 С°. Совместим с диммерами с частотой ШИМ более 5 кГц.
Размеры: 182×29×20 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Экран



026633
FOLED-2000 BLACK-PM

Экран



035772
FOLED-50 OPAL-PM

Трек



033632
MAG-ORIENT-TRACK

Трек



024722
LGD-4TR-TRACK

Крышка



032931
LGD-4TR-COVER

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Коннектор питания



033636
MAG-ORIENT-CON-POWER

Коннектор гибкий



033638
ARH-DECORE-S12-EXT Square глухая

Коннектор питания



024717
LGD-4TR-CON-POWER-L

Коннектор гибкий



024041
LGD-4TR-CON-FLEX

Коннектор тройной



026148
LGD-4TR-CON-EXT-R1

Лента



011581
RT 2-5000 24V Day4000 2x
(3528, 600 LED, LUX)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Светильник



035758
MAG-ORIENT-ORB R60-10W Day4000

Светильник



035580
MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W
Day4000

Светильник



024996
LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W
Warm3000

Светильник



026233
LGD-LOFT-TRACK 4TR-S170-20W
Warm3000